

# CIXER®

Mosaprida 5 mg

Comprimidos recubiertos - Vía oral

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Mosaprida citrato dihidrato.....	5.280 mg
equivalente a Mosaprida.....	5.000 mg
Excipientes, c.s.	

## PROPIEDADES

CIXER® contiene un medicamento llamado mosaprida que pertenece al grupo de medicamentos llamados “agentes proquinéticos” que estimulan la motilidad digestiva a través de su afinidad por los receptores de serotonina 5-HT4 en el plejo mioentérico, lo que lleva a un aumento de la liberación de acetilcolina a partir de las terminaciones nerviosas postganglionares y por tanto a incrementar la motilidad gastrointestinal y el vaciamiento gástrico.

## INDICACIONES

CIXER® está indicado para el tratamiento de las siguientes afecciones:

- Trastornos de la motilidad intestinal como:
  - Dispepsia funcional
  - Reflujo gastroesofágico
  - Gastroparesia diabética
- Síntomas característicos de la gastritis crónica: ardor estomacal, náusea, vómito.

## POSOLOGIA

Adultos: La dosis habitual es de 1 comprimido de CIXER® 5 mg dos ó tres veces al día. La dosis puede variar entre 15-30 mg/día, antes o después de las comidas.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la mosaprida o a cualquiera de los componentes del producto.

Embarazo y lactancia: no administrar durante el embarazo y la lactancia.

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

CIXER® deberá administrarse con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida. En pacientes ancianos se deberá considerar una reducción de la dosis.

## **INTERACCIONES**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. La administración simultánea de CIXER® con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilescopolamina) puede disminuir la acción de mosaprida, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Según las evidencias, la mosaprida ha demostrado que es bien tolerada ya que sólo en menos del 5% de los pacientes se reportan efectos adversos leves tales como diarrea, deposiciones sueltas, xerostomía y cefalea. La mosaprida es un medicamento efectivo, seguro y bien tolerado en el manejo de los síntomas globales en los pacientes con trastornos gastrointestinales, incluidos gastritis crónica y dispepsia funcional.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de una sobredosis del medicamento, se recomienda consultar con el médico y llevar al paciente al hospital más cercano.

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Consérvese a temperatura inferior a 30° C.

## **PRESENTACIÓN**

Caja con 30 comprimidos.

**Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.  
Venta bajo prescripción médica.**



Fabricado por:  
Richam Internacional S.A. - Guatemala  
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**